

نمونه سوال آزمون نظام مهندسی

مبحث ۱۵

برای تهیه فایل کامل سوالات مبحث ۱۵ در تلگرام به شماره زیر پیام دهید:

۰۹۳۹۳۷۵۴۰۰۱

نمونه سوالات مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - معماری نظارت

۲۴- حداقل مساحت آسانسورهای حمل صندلی چرخدار و حمل بیمار (برانکاردبر) به ترتیب کدام است؟

(۱) ۱.۵۴ و ۲.۳۱ مترمربع

(۲) ۱.۵۴ و ۲.۵۱ مترمربع

(۳) ۱.۷۴ و ۲.۵۱ مترمربع

(۴) ۱.۷۴ و ۲.۳۱ مترمربع

۴۲- در طراحی آکوستیکی، تراز نوفه محیط در سایت‌های آموزشی و مسکونی - اداری حداکثر تا چند

دسی‌بل مجاز می‌باشد و آیا با پوشش گیاهی می‌توان کاهش نوفه ترافیک ایجاد کرد؟

(۱) ۶۰ - خیر

(۲) ۶۵ - بلی

(۳) ۶۰ - بلی

(۴) ۶۵ - خیر



سوال ۲۴:

مبحث ۱۵	بند: ۱۵-۱-۲-۹ و ۱۵-۱-۲-۱۰	صفحه: ۱۰	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:	$1.40 \times 1.10 = 1.54 \text{ m}^2$ $2.10 \times 1.10 = 2.31 \text{ m}^2$		

سوال ۴۲:

مبحث ۱۵	بند: ۱۵-۲-۲-۵-۱۳	صفحه: ۲۴	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:	طبق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان بند ۱۵-۲-۲-۵-۱۳ و صفحه ۲۴ گزینه ۴ صحیح است.		