

نمونه سوال آزمون نظام مهندسی

مبحث ۱۶

برای تهیه فایل کامل سوالات مبحث ۱۶ در تلگرام به شماره زیر پیام دهید:

۰۹۳۹۳۷۵۴۰۰۱

نمونه سوالات مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - معماری نظارت

۴۳- به ترتیب: در محل های کار، حداکثر فاصله افقی تا لوازم بهداشتی چند متر باید باشد؟ و اگر تعداد مراجعان در روز کمتر از 100 نفر باشد آیا سرویس های بهداشتی مراجعان و کارکنان باید جداگانه در نظر گرفته شود؟

(۱) 150 - خیر

(۲) 150 - بلی

(۳) 50 - خیر

(۴) 50 - بلی



۴۴- برای یک استخر شنای سرپوشیده با ظرفیت 250 نفر 4 توالت و 3 دستشویی در نظر گرفته شده است. آیا این تعداد کافی است؟

(۱) تعداد توالت ها کافی ولی تعداد دستشویی ها کافی نیست.

(۲) تعداد توالت ها و دستشویی ها کافی است.

(۳) تعداد دستشویی ها کافی ولی تعداد توالت ها کافی نیست.

(۴) تعداد توالت ها و دستشویی ها کافی نیست.

سوال ۴۳:

مبحث ۱۶	بند: ت-۱	صفحه: ۲۷ و ۲۸	گزینه صحیح: ۱
توضیحات: طبق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان بند ت-۱ و صفحات ۲۷ و ۲۸ گزینه ۱ صحیح است.			

سوال ۴۴:

مبحث ۱۶	جدول:	صفحه: ۲۹	گزینه صحیح: ۲
توضیحات: به ازای هر 100 نفر یک دستشویی به ازای هر 75 نفر یک توالت $75 \times 3 = 225$ توالت 4 $\rightarrow$ 250 نفر دستشویی 3 $\rightarrow$ 250 نفر			

نمونه سوالات مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - عمران اجرا

۴۸- در یک ساختمان معمولی، حداکثر دمای آب گرم مصرفی لوازم بهداشتی در نقطه خروج آب از شیر در کدام مورد بیشتر است؟

(۱) وان

(۲) سینک آشپزخانه

(۳) دوش

(۴) دستشویی

سوال ۴۸:

مبحث ۱۶	بند: ۲-۸-۲-۱۶	صفحه: ۷۳	گزینه صحیح: ۲
توضیحات:			
طبق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان بند ۲-۸-۲-۱۶ و صفحه ۷۳ گزینه ۲ صحیح است.			