

نمونه سوال آزمون نظام مهندسی

مبحث ۱۷

برای تهیه فایل کامل سوالات مبحث ۱۷ در تلگرام به شماره زیر پیام دهید:

۰۹۳۹۳۷۵۴۰۰۱

نمونه سوالات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - معماری اجرا

۴۱- مطابق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان حداکثر مدت بهره‌برداری از اتاق‌های مربوط به کارگاه‌های موقت ساختمانی چقدر است؟

(۱) سه سال یا تا زمان تحویل موقت پروژه، هرکدام که کمتر باشد.

(۲) دوسال

(۳) تا پایان عملیات ساختمانی و برچیدن کارگاه


(۴) یکسال

سوال ۴۱:

مبحث ۱۷	بند:	صفحه: ۲۴ و ۱۴	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			
طبق مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ، صفحه ۲۴ تبصره و صفحه ۱۴ ساختمان موقت گزینه ۴ صحیح است.			

نمونه سوالات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - معماری نظارت

۴۵- حداقل اندازه‌های مورد نیاز (H و L) به سانتی‌متر برای نصب آبگرمکن گازی زمینی به قطر 52 و ارتفاع 178 سانتی‌متر چقدر است؟



(۱) $H=288$ و $L = 112$

(۲) $H=278$ و $L = 112$

(۳) $H=288$ و $L = 102$

(۴) $H=278$ و $L = 102$

سوال ۴۵:

مبحث ۱۷	جدول: ۱۷-۴-۱	صفحه: ۲۹	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			
$\ell = 52 + 2(25) = 102$ $h = 178 + 100 = 278$			