

نمونه سوال آزمون نظام مهندسی

مبحث ۲۲

برای تهیه فایل کامل سوالات مبحث ۲۲ در تلگرام به شماره زیر پیام دهید:

۰۹۳۹۳۷۵۴۰۰۱

نمونه سوالات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - معماری نظارت

- ۵۲- در یک استخر خصوصی به عمق 120 سانتی متر کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
- ۱) استخر باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع 1.2 متر از سطح زمین در اطراف آن حفاظت شود.
 - ۲) استخر باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع 1.1 متر از سطح زمین در اطراف آن حفاظت شود.
 - ۳) در صورتی که عمق استخر 1.2 متر یا کمتر باشد نیاز به نرده یا حفاظ در اطراف استخر نیست.
 - ۴) استخر باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع 0.9 متر از سطح زمین در اطراف آن حفاظت شود.



۵۳- به ترتیب دوره های بازرسی یا تعویض موارد زیر چه مدت است؟

- دریچه های دریافتی هوا از بیرون در تاسیسات هوا رسانی
- صافی های تخلیه هوا در تاسیسات هوا رسانی
- صافی هود آشپزخانه

- ۱) سالی یک بار - سالی یک بار - هر دو سال تعویض شود.
- ۲) سالانه دو بار - سالی یک بار - هر دو سال تعویض شود.
- ۳) سالی یک بار - سالانه دو بار - هر سال تعویض شود.
- ۴) سالانه دو بار - سالانه دو بار - هر سال تعویض شود.

سوال ۵۲:

مبحث ۲۲	بند: ۲۲-۳-۵	صفحه: ۲۵	گزینه صحیح: ۱
توضیحات: طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بند ۲۲-۳-۵ و صفحه ۲۵ گزینه ۱ صحیح است.			

سوال ۵۳:

مبحث ۲۲	بند: ۲۲-۵-۱، ۲۲-۲-۲ و ۲۲-۵-۶	صفحه: ۳۳، ۳۴ و ۳۵	گزینه صحیح: ۴
توضیحات: طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بند ۲۲-۵-۱ و صفحه ۳۳، بند ۲۲-۲-۲ و صفحه ۳۴، بند ۲۲-۵-۶ و صفحه ۳۵ گزینه ۴ صحیح است.			

نمونه سوالات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - عمران اجرا

۴۷- تجهیزات گازسوز ثابتی که نیاز به دودکش ندارند، باید هر ماه یکبار مورد بازدید قرار گیرند.

1 (۱) 3 (۲) 6 (۳) 12 (۴)

سوال ۴۷:

مبحث ۲۲	بند: ۳-۲-۸-۲۲	صفحه: ۶۶ و ۶۷	گزینه صحیح: ۳
توضیحات: طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بند ۳-۲-۸-۲۲ و صفحات ۶۶ و ۶۷ گزینه ۳ صحیح است.			