

نمونه سوال آزمون نظام مهندسی

مبحث ۳

آبان ۱۴۰۳

برای تهیه فایل کامل سوالات مبحث ۳ به لینک زیر مراجعه کنید و یا در تلگرام
به شماره زیر پیام دهید:

۰۹۳۹۳۷۵۴۰۰۱

لینک خرید مجموعه کامل نمونه سوالات و پاسخ تشریحی مبحث ۳:

[LINK](#)

لینک خرید مجموعه نکات مبحث ۳ در قالب فلش کارت:

[LINK](#)

۶- در کدام یک از ساختمان‌های زیر، وجود تنها یک راه خروجی می‌تواند کافی باشد؟

(۱) ساختمان صنعتی ۲ طبقه با ۵۰ متصرف و ۲۵ متر طول مسیر پیمایش

(۲) ساختمان اداری ۴ طبقه با ۲۰ متصرف و ۲۰ متر طول مسیر پیمایش

(۳) ساختمان تجاری ۲ طبقه با ۴۰ متصرف و ۲۵ متر طول مسیر پیمایش

(۴) ساختمان انباری ۴ طبقه با ۳۰ متصرف و ۳۰ متر طول مسیر پیمایش

۷- ضریب افزایش مساحت ساختمان به دلیل فاصله از ساختمان‌های مجاور (I_r) برای یک ساختمان به

ابعاد 10×20 متر (مستطیل کامل) که ۲۰ متر آن به معبر عمومی ۱۲ متری دسترسی دارد به کدام یک

از اعداد زیر نزدیک است؟

(۴) ۰.۰۶

(۳) ۰.۱۰

(۲) ۰.۰۸

(۱) ۰.۱۱

سوال ۶:

مبحث ۳	جدول: ۱۸-۳-۳-۶-۳	صفحه: ۷۸	گزینه صحیح: ۲
توضیحات: طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان جدول ۱۸-۳-۳-۶-۳ و صفحه ۷۸ گزینه ۲ صحیح است.			

سوال ۷:

مبحث ۳	بند: ۲-۵-۴-۳	صفحه: ۴۸	گزینه صحیح: ۲
توضیحات: $I_r = \left(\frac{20}{60} - 0.25 \right) \times 1 = 0.08$			