

نمونه سوال آزمون نظام مهندسی

مبحث ۸

آبان ۱۴۰۳ - عمران نظارت

برای تهیه فایل کامل سوالات مبحث ۸ در تلگرام به شماره زیر پیام دهید:

۰۹۳۹۳۷۵۴۰۰۱

نمونه سوالات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - عمران نظارت

۹- در یک ساختمان بنایی محصورشده با کلاف، کدام گزینه درخصوص شالوده قابل قبول است؟

- (۱) عمق پی کنی برابر 700 میلی متر
- (۲) شالوده پلکانی با ارتفاع هر پله 350 میلی متر
- (۳) عرض شالوده 1.2 برابر عرض کرسی چینی یا عرض دیوار
- (۴) اجرای شالوده به صورت شفته آهکی با عیار 400 کیلوگرم آهک در مترمکعب

۱۱- استفاده از کدام یک از مصالح بنایی زیر به عنوان عضو سازه‌ای در دیوارهای باربر مجاز است؟

- (۱) بلوک سیمانی توپر سبک
- (۲) بلوک سفالی با سوراخ افقی پرشده با ملات
- (۳) بلوک سیمانی توخالی پرشده با ملات
- (۴) آجر سبک



۴۵- در یک ساختمان بنائی محصور شده با کلاف در شهر یزد، شامل یک طبقه به متراژ 120 m^2 و خرپشته

به متراژ 36 m^2 از بین گزینه‌های زیر کدام یک، برای مساحت مقطع دیوار نسبی سازه‌ای در هر امتداد،

در طبقه اول قابل قبول و در عین حال کمترین مقدار است؟ جنس دیوارها آجری است

- (۱) 6.1 m^2 (۲) 3.5 m^2 (۳) 7.3 m^2 (۴) 4.2 m^2

۵۴- از کدام یک از ملات‌های زیر نمی‌توان در ساخت عناصر بنائی استفاده کرد؟

- (۱) ملات‌های آهکی
- (۲) ملات‌های گچ و خاک
- (۳) ملات ماسه و سیمان
- (۴) ملات باتارد

سوال ۹:

مبحث ۸	بند: ۱-۲-۵-۵-۸	صفحه: ۱۰۸ و ۱۰۹	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			
طبق مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان بند ۱-۲-۵-۵-۸ و صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ گزینه ۴ صحیح است.			

سوال ۱۱:

مبحث ۸	پیوست:	صفحه: ۳۱ الی ۳۴	گزینه صحیح: ۳
توضیحات: طبق مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان و صفحات ۳۱ تا ۳۴ گزینه ۳ صحیح است.			

سوال ۴۵:

مبحث ۸	بند: ۸-۵-۵-۲ و ۸-۵-۵-۹	صفحه: ۱۱۳ و ۱۲۸	گزینه صحیح: ۱
توضیحات: طبق مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان بند ۸-۵-۵-۲ و ۸-۵-۵-۹، بند ۸-۵-۵-۹ و صفحه ۱۲۸ گزینه ۱ صحیح است.			

سوال ۵۴:

مبحث ۸	بند: ۸-۲-۲-۶-۲	صفحه: ۳۷	گزینه صحیح: ۱
توضیحات: طبق مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان بند ۸-۲-۲-۶-۲ و صفحه ۳۷ گزینه ۱ صحیح است.			